



PRÁCE S ATLASEM

Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a.s.)

1

5 bodů

Doplň do tabulky chybějící údaje o hospodářství vybraných zemí světa.

Stát	Podíl sektoru služeb na tvorbě HDP (%)	Převažující typ elektráren vyrábějících elektrickou energii	Chovaná hospodářská zvířata	Člen světové ekonomické organizace
<u>Filipíny</u>	40–55	tepelné	<u>drůbež</u>	ASEAN
Írán	<u>40–55</u>	tepelné	velbloudi	<u>OPEC</u>
<u>Kanada</u>	55 a více	<u>vodní</u>	skot, sobi, prasata	NAFTA
Kolumbie	<u>55–70</u>	vodní	skot	žádné
<u>Mexiko</u>	55–70	tepelné	skot, koně	NAFTA
Saudská Arábie	0–55	<u>tepelné</u>	velbloudi	<u>OPEC a GCC</u>

Hodnocení: Za každé úplně vyplněné pole 0,5 bodu (V případě jakékoli chybějící informace v buňce tabulky 0,5 bodu nezapočítávat).

Řešení: Viz tabulka.

2

9 bodů

Nyní se vydáme na pout' po nejnižším kontinentě. **S použitím atlasu doplň pojmy do následujícího textu.**

Naše putování po kontinentě s nejnižší průměrnou nadmořskou výškou začneme na jeho nejsevernějším mysu, který se nachází na 10° 41' jižní šířky, na stejnojmenném poloostrově a nazývá se ...mys York.... Oblast tohoto poloostrova je významná těžbou ...hliníku.... Dále se vydáme lodí směrem na západ, přeplujeme ...Carpentarský... záliv a dorazíme do oblasti, která se nazývá ...Arnhemská země.... V této oblasti se při pobřeží místní rybáři často vydávají na lov ...perlorodek..., avšak koupání zde je velice nebezpečné, jelikož příliv může dosahovat výšky nad

...**4**... metry. V blízkém okolí navštívíme národní park zapsaný na seznamu UNESCO, jehož jméno je ...**Kakadu**..., a který je neobyčejně bohatý na ohrožené živočišné i rostlinné druhy. Paradoxem je, že přímo v tomto národním parku se nachází jeden z nejproduktivnějších dolů na světě na ...**uranovou**... rudu. Vydáme se přibližně 170 kilometrů severozápadním směrem, kde leží přístavní město ...**Darwin**.... Ode dne 16. ledna 2004 je spojeno železnicí s městem Alice Springs. Město Alice Springs se nachází téměř ve středu kontinentu a z hlediska hydrologického členění na úmoří oceánů se jedná o ...**bezodtokou oblast**.... Klima je zde horké a suché, srážky jsou minimální a jejich roční průměr činí ...**100–300**... mm. Někdy však dochází k extrémům, např. v roce 2001 napršelo 741 mm. Vydáme se dále na jihovýchod po tzv. Stuartově dálnici až do dalšího významného přístavního města ...**Adelaide**..., které je zároveň hlavním městem ...**Jižní Austrálie**..., nejsuššího státu kontinentu. Město se nachází v subtropickém pásu, kolem pobřeží však proudí studený mořský proud zvaný ...**Západní příhon**..., který ovlivňuje zdejší klima. Vyrazíme-li po dálnici dále směrem na jihovýchod, překročíme nejdelší nevysychající řeku kontinentu ...**Murray**... a podél pořeží dojedeme až do druhého největšího města v zemi, ...**Melbourne**..., které je zároveň hlavním městem státu Victoria. Z tohoto města lze letět přímým spojem do Prahy.

Hodnocení: Za doplnění pojmů 4 metry a bezodtoká oblast 1 bod, za každé úplně vyplnění ostatních polí 0,5 bodu.

Řešení: Viz text.

3

7 bodů

Význam golfového cestovního ruchu v Česku v posledních letech roste. V zimě ovšem pokrývá část golfových hřišť sníh, proto golfisté cestují za lepšími klimatickými podmínkami do jižněji položených států.

a. **Doplňte do druhého sloupce tabulky ke každému uvedenému golfovému resortu rozmezí průměrných lednových teplot.**

2 body

Golfový resort (lokalita)	Interval průměrných lednových teplot (°C)	Golfista	Pořadí připojení na skype
Antalya	9,9°C (5–10 °C)	Michal	3.
Marrákeš	0–5°C	Tomáš	1.
Faro	>10°C	Ester	1.
Hammámet (Hammámetský záliv)	>10°C	Alex	2.

Hodnocení: 0,5 bodu za každou správně vyplněnou buňku tabulky.

Řešení: Viz tabulka.

b. Čtyři golfisté Alex, Ester, Michal a Tomáš odjeli do zahraničí, každý do jednoho resortu. Jeden z nich byl ve svém výběru velmi náročný a kladl si přesné podmínky, které musí lokalita, kam vycestuje, splňovat:

3 body

1. Průměrné lednové teploty v období od listopadu do února zde musí být vyšší než průměrné teploty v tomto období v Česku, aby mělo vůbec smysl tam cestovat.
2. Vzdálenost golfového resortu vzdušnou čarou od hlavního města daného státu musí být menší než 300 km, aby cesta netrvala příliš dlouho.
3. Z půdních typů zde převládají hnědé půdy (hnědozemě, kambizemě), na kterých vyrůstá nejlepší golfový trávník.

Kdo z golfistů byl ve svém výběru takto náročný? Který z resortů uvedených v tabulce splňuje všechny stanovené podmínky?

Řešení: Ester, resort Faro

Hodnocení: Za správně uvedený resort i jméno golfisty 3 body. Za správně uvedený resort a chybně uvedeně (či chybějící) jméno golfisty 2,5 bodu. Za správně uvedeně jméno golfisty a chybně uvedený (či chybějící) resort 2 body.

c. Alex, Ester, Michal i Tomáš hrají zítra všichni ráno od 8:00 místního času turnaj, který trvá 4 hodiny. Po turnaji se chtějí přes Skype podělit o své dojmy. V jakém pořadí (podle místního času) se budou připojovat po dohrání turnaje na Skype? Pořadí (1.–4.) dopiš do posledního sloupce tabulky. Pokud se bude více golfistů připojovat ve stejný čas, přiřaď jim stejné pořadí.

2 body

Řešení: Viz tabulka. Zápis pořadí lze také uvést vynecháním 2. místa pořadí, jelikož na 1. místě jsou dva golfisté. Správné řešení tedy může mít i podobu: 4., 1., 1., 3.

Hodnocení: 0,5 bodu za každou správně vyplněnou buňku tabulky.

4

9 bodů

V kartografických dílech se pro znázorňování objektů či jevů, které mají liniový charakter (protáhlý tvar), používají liniové mapové znaky. Zde je uvedeno několik metod tematické kartografie a jejich obecné uplatnění:

1. **Metoda liniových znaků** se využívá především pro liniové prvky polohopisu – objekty a jevy, které existují v krajinné sféře a mají podobu linií a protáhlých tvarů. Barva linií vyjadřuje druh nebo kvalitativní vlastnost objektu.
2. **Metoda pohybových linií**, resp. stuhová metoda se využívá pro jevy vyjadřující územní vazby a přesuny. Směru vazby nebo přesunu, resp. směru pohybu, odpovídá směr šipky. Velikost vazby odpovídá šířce linie. Druh vazby odpovídá například barvě linie.
3. **Metoda izoliní a barevných vrstev** vyjadřuje prostorové rozložení jevu, který nabývá ve sledovaném území různých hodnot. Nejprve jsou pomocí linií spojena místa se stejnou hodnotou jevu. Plochy, které vzniknou mezi liniemi, mohou být poté odlišeny různou barvou, přičemž zvolené barvy jsou odstupňovány podle barevné stupnice.

Nyní najdi v atlase v tematických mapách liniové jevy, které jsou vypsány v tabulce níže. Rozhodni, kterou metodou tematické kartografie byly jevy znázorněny. Do posledního sloupce tabulky doplň číslice 1–3 podle definic v rámečku.

Liniový jev	Metoda tematické kartografie
Mořské proudy znázorněné na mapě oceánů a moří	<u>2</u>
Námořní trasy znázorněné na mapě dopravy světa	<u>2</u>
Významné silniční tahy znázorněné na hospodářské mapě Afriky	<u>1</u>
Průměrné roční srážky znázorněné na mapě Asie	<u>3</u>
Hranice litosférických desek na geologické mapě světa	<u>1</u>
Nadmořská výška na obecně zeměpisné mapě Východní Evropy	<u>3</u>

Zdroj: zpracováno podle J. D. Bláha (2013): *Geografická kartografie*

Hodnocení: Za každou správně doplněnou metodu 1,5 bodu.

Řešení: Viz tabulka.



PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ

Celkem 40 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkulačka, pravítko

5

3 body

Většina měst plní zpravidla více funkcí, některá však mají určitou převládající funkci, která se pro ně stala symbolem. **Z nabídky v rámečku přiřaďte k jednotlivým městům jejich dominantní funkci. Každá funkce z nabídky může být přiřazena právě jednou, pouze k jednomu městu.**

administrativně-správní funkce, finanční a obchodní centrum, lázeňská funkce, město s průmyslovou tradicí, náboženské centrum, univerzitní město

Brasília	<u>administrativně-správní funkce</u>
Londýn	<u>finanční a obchodní centrum</u>
Detroit	<u>město s průmyslovou tradicí</u>
Baden-Baden	<u>lázeňská funkce</u>
Czenstochova	<u>náboženské centrum</u>
Tartu	<u>univerzitní město</u>

Hodnocení: Za každou správně přiřazenou funkci 0,5 bodu.

Řešení: Viz tabulka.

6

7 bodů

a. **Roztřídte jednotlivé pojmy z rámečku do řádků dle typu reliéfu, ve kterém se nacházejí. Do každého řádku doplň nejvýše dva pojmy.**

3,5 bodu

kaldera – moréna – meandr – výsypka – stalagmit – úvoz – barchan

krasový: ...stalagmit...

ledovcový: ...moréna...

větrný: ...barchan...

říční: ...meandr...

antropogenní: ...úvoz, výsypka...

sopečný: ...kaldera...

Hodnocení: Za každý správně přiřazený pojem 0,5 bodu.

Řešení: Viz text.

b. Z výše uvedených pojmů přiřaď vždy pouze jeden, který je nejtypičtější pro danou lokalitu:

3,5 bodů

Doněcká uhelná pánev na východní Ukrajině ...**výsypka**...

Velká písečná poušť v Austrálii ...**barchan**...

Řecký ostrov Santorini ...**kaldera**...

Krásnohorská jeskyňe na jižním Slovensku ...**stalagmit**...

Řeka Cuckmere v jižní Anglii ...**meandr**...

Štrbské pleso na jižní straně Vysokých Tater na Slovensku ...**moréna**...

Polní cesta mezi Chlumem a Rozběřicemi ve východních Čechách ...**úvoz**...

Hodnocení: Za každý správně přiřazený pojem 0,5 bodu.

Řešení: Viz text.

7

8 bodů

Index územní kompaktnosti státu (nebo také Wagnerův index) vyjadřuje poměr skutečné délky hranic státu ku obvodu kruhu, který má plochu rovnou ploše území státu.

Čím nižší je hodnota indexu, tím je větší územní kompaktnost státu.

$$W \text{ index} = \frac{\text{délka hranic}}{2 \cdot \sqrt{\pi \cdot \text{plocha území}}}$$

a. Doplně slova z nabídky v rámečku do textu, který blíže specifikuje konstrukci Wagnerova indexu.

4 body

1,19 – nižší – 39,2 – nejnižší – 1 – nejvyšší – 3,5 – vyšší – nejméně – nejvíce

Wagnerův index porovnává skutečnou a teoreticky ...**nejnižší**... možnou délku hranic. Teoretická nejnižší hodnota Wagnerova indexu je ...**1**... Této hodnoty by bylo dosaženo v případě, že území státu by mělo tvar kruhu. Státy, jejichž území se ...**nejvíce**... blíží tvaru kruhu, mají hodnotu W ...**1,19**... (Nauru a Svazijsko). ...**Vyšší**... je u států protáhlejšího tvaru (Chile, Turecko – nad ...**3,5**...) a ...**nejvyšší**... je u souostrovních států (Maledivy ...**39,2**...).

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu, za každý špatně doplněný pojem odečíst 0,5 bodu (minimální počet bodů je 0).

Řešení: Viz text.

b. Rozhodni u následujících dvojic států pomocí vložení matematických znamének <, >, které státy mají větší či menší územní kompaktnost.

4 body

Německo	<	Itálie
Portugalsko	>	Česko
Chorvatsko	<	Švédsko
Polsko	<	Ukrajina

Hodnocení: Za každé správně doplněné znaménko 1 bod.

Řešení: Viz text.

8

9 bodů

Vypočítej přibližnou délku (obvod) obratníku Raka v kilometrech.

Výpočet je rozdělen do několika kroků. Když se jimi budeš řídit, měl (a) bys dojít ke správnému výsledku.

a. Napiš, jakou má zeměpisnou šířku obratník Raka: 23°27' s. š.
(lze uznat také 23,5° s. š.)

1 bod

Hodnocení: Za správně uvedenou hodnotu 1 bod. Není-li uvedena „severní šířka“, 0 bodů.

Řešení: Viz text.

b. Jakému ideálnímu geometrickému tvaru se blíží tvar obratníku Raka?

2 body

Kružnici

Zapiš obecný vzorec, podle kterého lze vypočítat délku (obvod) tohoto geometrického tvaru:

$$l = 2\pi r$$

Hodnocení: Za každou správně doplněnou odpověď 1 bod.

Řešení: Viz text.


c. V trojúhelníku ve schématu Země popiš pomocí zkratk:

1 bod

R jako poloměr Země

R_{obratník} jako poloměr obratníku Raka

P_s na obrázku označuje severní pól a P_j označuje jižní pól.
Písmeno z označuje vzdálenost mezi rovinou rovníku a obratníku Raka



Hodnocení: Za každou správně popsanou veličinu 0,5 bodu.

Řešení: Viz obrázek.

- d. Dopiš číselné hodnoty, které znáš, a napiš výpočetní vzorec pro hodnotu, kterou musíš vypočítat, abys mohl(a) v dalším kroku (8e.) spočítat délku (obvod) obratníku Raka. Potom do vzorce dosad' a hodnotu vypočítej.

3 body

$$z = 2\,517 \text{ km}$$

$$R = \underline{6\,371 \text{ km}} \text{ (uznat lze i obecně známou hodnotu } 6\,378 \text{ km)}$$

$$R_{\text{obratník}} = \sqrt{R^2 - z^2}, \text{ protože podle Pythagorovy věty } R^2 = z^2 + (R_{\text{obratník}})^2 \Rightarrow \underline{R_{\text{obratník}} = 5\,852,7 \text{ km}}$$

(tolerance 10 km při počítání s hodnotou 6 378)

Hodnocení:

1 bod za správně doplněnou hodnotu poloměru Země.

1 bod za správně zapsaný vzorec pro výpočet $R_{\text{obratník}}$

1 bod za správný výpočet či dosazení. Pokud bude dosazení správné a výsledek chybný, pak uznat 0,5 bodu. Pokud bude dosazení (či zapsaný vzorec) chybný a výsledek správný, 0 bodů.

Pokud nejsou uvedeny jednotky (kilometry) minus 0,5 bodu.

Řešení: Viz text.

- e. Nyní vypočítej délku (obvod) obratníku Raka. Dosad' do vzorce obvodu obratníku a zapiš výslednou hodnotu v kilometrech:

2 body

$$l = 2\pi \times 5\,852,7 = \underline{36\,773 \text{ km}}$$

Hodnocení: 2 body za správný číselný výsledek i s uvedením jednotky km; 1 bod za správný číselný výsledek bez jednotky km (tolerance 60 km)

Řešení: Viz text.

9

4 body

- a. Podtrhni dvě nepravdivá tvrzení o minerální vodě pro léčebné využití. Voda je minerální, pokud:

2 body

je obsah rozpuštěných minerálů vyšší než 1 g/l

je obsah rozpuštěného CO_2 vyšší než 1 g/l

je vydatnost vodního pramene vyšší než 180 l/s

dosahuje radioaktivity nad 1500 Bq/l (způsobená ^{222}Rn)

je teplota vývěru více než 20 °C

se vodní pramen nachází v nadmořské výšce nejméně 200 m n. m.

Hodnocení: Za určení každého nepravdivého tvrzení 1 bod. Za každé nesprávně označené pravdivé tvrzení minus 1 bod (minimální počet bodů je 0).

Řešení: Viz text

b. V nabídce podtrhni místa, která nepatří mezi lázeňská střediska:

2 body

Hévíz v sousedství maďarského Balatonu

Baden Baden v Bádensku-Württembersku

polská Częstochowa

střední Slovensko: Piešťany, Podhájska

okolí španělského Toleda

Hodnocení: Za každé správně podtržené místo 1 bod. Za každé nesprávně podtržené místo minus 0,5 bod (minimální počet bodů je 0).

Řešení: Viz text.


10

9 body

- a. Sloupcový graf znázorňuje velikost vybraných evropských států podle velikosti jejich územní rozlohy (v km²) v roce 2014. **Ke každému sloupci grafu přiřaď odpovídající evropský stát z nabídky v rámečku. Názvy států napiš pod příslušné sloupce grafu.**

5 bodů

Belgie – Česko – Maďarsko – Řecko – Slovensko



Hodnocení: Za každý správně vyplněný název státu v grafu 1 bod.

Řešení: Viz graf.

- b. Napiš, který ze států v grafu z úkolu 10a. bude mít v rámci rozlohy svého území:

4 body

- nejvyšší podíl lesních porostů ...Slovensko...
- nejvyšší podíl trvalých kultur (vinice, chmelnice, sady) ...Řecko...
- nejvyšší podíl vodních ploch (jezera, nádrže, řeky) ...Maďarsko...
- nejvyšší podíl zastavěných ploch ...Belgie...

Hodnocení: Za každý správně vyplněný název státu 1 bod.

Řešení: Viz text



PRAKTICKÁ ČÁST

Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, tužka, trojúhelník, kalkulačka

Geografické souvislosti zimní rekreace:

Mezi jednu z nejoblíbenějších forem cestovního ruchu bezesporu patří zimní rekreace a lyžování. Milióny lidí po celém světě si jezdí aktivně odpočinout do nejrůznějších lyžařských středisek. Možná jste také během uplynulé zimy nějaké navštívili, a proto se v této projektové úloze budeme věnovat právě tématu lyžování.

11

8 bodů

- a. Tabulka uvádí některé informace o vybraných lokalitách zimních středisek v Česku. Napiš, ve kterém pohoří se daný ski areál nachází, a tyto údaje vepiš do 2. sloupce tabulky.

4 body

Ski areál	Pohoří	Výška sněhové pokrývky (mm)	Hustota sněhu (kg/m ³)	SVH (mm)
Bedřichov	<u>Jizerské hory</u>	1 700	100	<u>170</u>
Kvilda	<u>Šumava</u>	900	70	<u>63</u>
Pustevny	<u>Beskydy</u>	400	55	<u>22</u>
Boží Dar	<u>Krušné hory</u>	850	80	<u>68</u>

Hodnocení: Za každé správně doplněné pole 2. sloupce tabulky 1 bod.

Řešení: Viz tabulka.

- b. Nejen pro hydrology, ale například i pro vodohospodáře je důležitá tzv. vodní hodnota sněhové pokrývky (SVH). Ta nám zjednodušeně řečeno udává množství vody ve sněhové pokrývce. Jedná se o výšku vrstvy vody, která by vznikla roztáním celé vrstvy sněhové pokrývky, a vyjadřujeme ji v milimetrech. K výpočtu SVH je potřeba znát aktuální výšku sněhové pokrývky, hustotu vody a také hustotu sněhu, která je na rozdíl od hustoty vody proměnlivá v závislosti na aktuální meteorologické situaci.

2 body

$$\text{SVH} = \text{výška sněhové pokrývky} \cdot \frac{\text{hustota}_{\text{sněhu}}}{\text{hustota}_{\text{vody}}}$$

Vypočítej hodnotu SVH pro všechna zimní střediska uvedená v tabulce a tuto hodnotu vepiš do posledního (pátého) sloupce tabulky.

Hodnocení: Za každé správně vyplněné pole 5. sloupce tabulky 0,5 bodu.

Řešení: Viz tabulka.

- c. **Stručně napiš, k čemu může být výpočet ukazatele SVH užitečný? Co nám může pomoci předpovědět nebo před čím nás může varovat?**

2 body

Řešení: Tato veličina nám může pomoci odhadnout důsledky / rizika, jaké může mít roztátí sněhové pokrývky na určitém území / v určitém povodí. Kolik vody sněhová pokrývka obsahuje, kolik jí tudíž potenciálně bude po roztátí z daného území odtékat, kolik se jí může objevit ve vodních tocích vytékajících z území, o kolik se může zdvihnout hladina vodních toků.

Ukazatel je důležitý i pro vodohospodáře, kteří potřebují mít představu o tom, kolik vody je akumulováno zejména ve vyšších polohách ve formě sněhu a podle toho regulovat např. objem vody v přehradách.

Hodnocení: Zapsané řešení je pouze příkladem možné odpovědi. 2 body pokud se v odpovědi vyskytují zmínky o rizicích, množství odtékající vody, vzestupu hladiny toků, vodohospodářské regulaci apod. 1 bod pokud se v odpovědi vyskytne pouze jedna z předchozích jmenovaných skutečností.

12

6 bodů

Proto, aby lyžař mohl posoudit, zda si může troufnout na vybranou sjezdovou trať, uvádí se pro sjezdovky různé údaje, například sklon svahu a jejich obtížnost. **V tabulce níže nalezněš délku a převýšení čtyř sjezdových tratí. Vypočítej sklon jejich svahu (v procentech).**

- a. **Nejprve zakresli schematický náčrt svahu, napiš obecné matematické vzorce, které pro výpočet sklonu použiješ, a zapiš postup výpočtu.**

3 body

Nápověda: Svah si můžeš zjednodušeně představit jako pravoúhlý trojúhelník, kde jednu odvěsnu tvoří výškové převýšení, druhou odvěsnu pak vodorovná délka trati. Přepona představuje skutečnou (šikmou) délku trati, tedy sjezdovku. Pokud známe délky všech stran pomyslného trojúhelníku, pak sklon svahu se matematicky počítá velmi jednoduše: Dáme do poměru délku odvěsen a vynásobíme stem, abychom dosáhli údaje v %.

Řešení:



vodorovná délka trati = $\sqrt{\text{skutečná délka}^2 - \text{výškové převýšení}^2}$, což je odvozeno z Pythagorovy věty: $\text{výškové převýšení}^2 + \text{vodorovná délka trati}^2 = \text{skutečná délka trati}^2$

$$\text{sklon svahu} = \frac{\text{výškové převýšení}}{\text{vodorovná délka trati}} \cdot 100$$

Hodnocení: 1 bod za správně zakreslený a popsáný trojúhelník, 2 body za správně uvedené vzorce (1 bod za vzorec vodorovné délky trati a 1 bod za vzorec sklonu svahu)

b. Nyní vypočítej sklon jednotlivých sjezdovek a výsledky zapiš do 4. sloupce tabulky. Výsledek zaokrouhli na desetiny.

2 body

Sjezdovka	Délka trati (m)	Převýšení (m)	Sklon svahu (%)	Pořadí
A	2 800	480	<u>17,4</u>	<u>3.</u>
B	1 400	220	<u>15,9</u>	<u>4.</u>
C	1 500	285	<u>19,4</u>	<u>2.</u>
D	850	180	<u>21,7</u>	<u>1.</u>

Hodnocení: 0,5 bodu za každé správné doplněné pole sloupce č. 4 v tabulce
Řešení: viz tabulka (4. sloupec)

c. Nyní seřaď sjezdovky sestupně od nejprudší po nejmírnější. Pořadí dopiš do 5. sloupce tabulky.

1 bod

Hodnocení: Za správné určení pořadí 1 bod, za jednu a více chyb v pořadí 0 bodů. Za bezchybně určené pořadí z chybných výpočtů z předchozí úlohy (11b.) 0,5 bodu.

Řešení: Viz tabulka (5. sloupec).

13

7 bodů

Při budování nových sjezdových tratí je nutné dodržovat různé zásady tak, aby sjezdovka splňovala bezpečnostní i jiná technická kritéria a zároveň byla atraktivní pro lyžaře.

Na mapě horského reliéfu (str. 13) je vyznačeno pět očíslovaných sjezdovek (1–5).

a. Zapiš číslo sjezdovky, která splňuje všechna následující kritéria:

3 body


- počátek sjezdovky je ve vyšší nadmořské výšce než 1 000 m n. m.
- trať je delší než 1 200 metrů
- převýšení (rozdíl mezi nadmořskou výškou startu a cíle) není vyšší než 260 metrů

Řešení: Sjezdovka č. 2

Hodnocení: Za správně doplněné číslo sjezdovky 3 body.


b. Které sjezdové trati 1–5 odpovídá tento terénní profil?

2 body



Řešení: Sjezdovka č. 4

Hodnocení: Za správně doplněné číslo sjezdovky 2 body.



c. Na základě informací v mapě zakroužkuj, zda je tvrzení pravdivé ANO či NE:

2 body

Po celé své délce nejprudší sjezdovka má číslo 3	<u>ANO</u>	x	NE
Sjezdovka č. 5 má cíl v nejnižší nadmořské výšce	ANO	x	<u>NE</u>
Sjezdovka č. 1 je delší než sjezdovka č. 3	ANO	x	<u>NE</u>
Sjezdovka č. 2 alespoň částí vede po západním svahu	<u>ANO</u>	x	NE

Hodnocení: Za každé správně zakroužkované tvrzení 0,5 bodu.

Řešení: Viz text.

VÝCHOZÍ TEXT, KTERÝ VYUŽIJEŠ PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH 14.–16. PRAKTICKÉ ČÁSTI:

Výroba technického sněhu

Většina lyžařských středisek využívá sněžná děla, která vyrábějí technický sníh. Ten se od přírodního sněhu odlišuje **svou hustotou**, která je průměrně 400 kg/m^3 , čímž se nejvíce podobá firnu. Také má jiné **chemicko-fyzikální vlastnosti**, díky nimž taje o 2–6 týdnů později než sníh přírodní.

Při úpravách sjezdovek dochází ke **stlačování** sněhu (přírodního i technického). Tím teplota půdy pod vrstvou sněhu klesá pod bod mrazu. Tento jev má nepříznivý vliv na výměnu půdních plynů. Dochází tak k ochuzení diverzity půdních bezobratlých živočichů, což se negativně promítá na druhovém složení rostlin. Pro lepší kvalitu technického sněhu jsou při jeho výrobě používány různé **chemické příměsi**, které se po roztátí sněhu dostávají do půdy a mohou jí částečně obohatit živiny. Sněžná děla potřebují k výrobě technického sněhu obrovské množství **elektrické energie a vody**, která je čerpána z umělých nádrží nebo z přírodních toků. Voda musí být za pomoci čerpadel dopravena k dělu. K vytvoření 1 m^3 technického sněhu je třeba průměrně 400 l vody, což při vrstvě 25 cm představuje spotřebu 100 l/m^2 (tj. 1 000 000 litrů na 1 hektar sjezdovky). Taková spotřeba vody se projeví na hydrologickém režimu řek. Sněžná děla většinou pracují přes noc, když jsou vhodné klimatické podmínky. Díky sněžným dělům mohou být vybudovány nové sjezdovky i v níže položených oblastech, ve kterých jinak nejsou vhodné přírodní podmínky pro sjezdové lyžování.

Zdroj: upraveno podle D. Fialová (2014): Technické zasněžování – spása, nebo zkáza? Geografické rozhledy č. 3 a J. Flousek, J. Harčarik (2009): Sjezdové lyžování a ochrana přírody. Ochrana přírody č. 6.

Pozn. Pro řešení otázky můžeš využívat i informace z předchozích úloh této praktické části.

14

3 body

a. Ve výchozím textu je použito slovo „firn“. Stručně vysvětli, co tento pojem znamená:

1 bod

Řešení:

„Dlouhodobě ležící sníh, který vlivem střídavého tání a mrznutí a vlivem tlaku v nadloží nabyl zrnité struktury a mléčné barvy. Postupem času se mění v ledovec“ (T. Matějček: Malý geografický a ekologický slovník, 2007).

„Přechodné stádium mezi sněhem a ledem. Vzniká opakovaným natáváním a mrznutím sněhu. Během něho dochází ke zmenšování objemu sněhového tělesa a zvyšování jeho hustoty“ (Wikipedie).

Hodnocení: 0,5 bodu za informaci, že se jedná o druh sněhu, který má vyšší hustotu a 0,5 bodu za informaci, že se jedná o přechodné stádium mezi sněhem a ledem. Stylistika odpovědi úměrně dle věku žáka.

b. Na základě informací z výchozího textu (viz s. 14) **podtrhni pravdivé(á) tvrzení.**

2 body

a. Úpravy sjezdovek pokrytých technickým sněhem mohou způsobit snížení druhové diversity.

b. Technický sněh v sobě obsahuje stejné procento vody jako právě napadaný přírodní sněh.

c. Sjezdovka zasněžená technickým sněhem může být v provozu i o měsíc déle, než sjezdovka s přírodním sněhem.

d. Sněžná děla umožňují vytvořit uměle zasněžené sjezdovky všude, kde je dostatečný přístup k vodě.

Hodnocení: Za každé správně podtržené tvrzení 1 bod, za každé chybně zakroužkované tvrzení minus 0,5 bodu. Nejnižší počet získaných bodů je však 0.

Řešení: Viz text.

15

3 body

Na základě informací z výchozího textu (viz s. 14) **vypočítej množství vody v litrech, které je potřeba k zasněžení sjezdovky dlouhé 1,5 kilometru, široké 30 metrů, pokud je potřeba vytvořit 25 cm technického sněhu.** (Pro zjednodušení výpočtu uvažuj šířku sjezdovky konstantní po celé její délce a konstantní pokrytí do požadované výšky sněhu). **Zapiš postup či vzorec výpočtu a výsledek.**

Řešení: Množství vody = objem sněhu x 400 litrů vody

objem sněhu na sjezdovce v podobě kvádrů = $1500 \text{ m} \times 30 \text{ m} \times 0,25 \text{ m} = 11\,250 \text{ m}^3$

Množství spotřebované vody = $11\,250 \times 400 = 4\,500\,000$ litrů

NEBO

100 litrů ... 1 m^2

Sjezdovka má rozlohu $1500 \text{ m} \times 30 \text{ m} = 45\,000 \text{ m}^2$

Množství spotřebované vody = $100 \times 45\,000 = 4\,500\,000$ litrů

Hodnocení: 1 bod za uvedení výpočtu objemu nebo plochy sjezdovky, 1 bod za uvedení vztahu výpočtu množství spotřebované vody, 1 bod za správný výsledek.

16

3 body

Přečti si následující reportáž a podtrhni v ní tři tvrzení, která jsou nepravdivá. Opět ti mohou pomoci informace z výchozího textu (viz s. 14).

Většina šumavských areálů se připravuje na zimní sezónu a netrpělivě čeká na ideální počasí, aby vlekaři a správci sjezdovek mohli začít s umělým zasněžováním. K jedné sjezdovce se zajel podívat i reportér Televize a vyptával se místního správce sjezdovky:

Reportér: „Dobrý den, jak jste připraveni na letošní zimu?“

Správce sjezdovky: „Dobrý den, na zimní sezónu jsme připraveni poměrně dobře, jako každý rok.“

Akorát nám letos moc nepřeje počasí. V prosinci se denní teploty pohybovaly vysoko nad nulou, a proto jsme nemohli zahájit umělé zasněžování. S příchodem ledna to vypadá, že by se situace mohla zlepšit a sněhová děla by se mohla co nevidět spustit. Na spuštění sněžných děl musí být teplota mezi **0 až 5 °C.**

Reportér: „A jak vlastně výroba sněhu probíhá?“

Správce sjezdovky: „Jde o proces proměny vody v malinké ledové krystalky. Voda z děla je pod tlakem rozprašována do vzduchu, kde přirozenou cestou zmrzne, ještě než dopadne na zem. Pokud je sněhové dělo kvalitní, vyrobí sníh, který **má stejné vlastnosti, jakoby zrovna napadnul čerstvý z oblohy.** Klíčová přitom není jen teplota vzduchu, ale i jeho vlhkost. Jejich kombinace určuje, jak snadno a kvalitně krystalky zmrznou.“

Reportér: „Je výroba náročná?“

Správce sjezdovky: „K výrobě umělého sněhu je potřeba velké množství vody i energie, což kritizuje většina odborníků. Ale má to i světlé stránky. Letošní rok byl velice chudý na srážky a je obecně nedostatek vody, **umělé zasněžování pomáhá tyto nedostatky vyrovnat, protože dodává do prostředí vodu.**“

Reportér: „Děkuji Vám a přeji klidný průběh letošní sezóny. Na shledanou.“

Řešení: Viz text.

Hodnocení: Za každé podtržené chybné tvrzení 1 bod.